


LALUAN PEJALAN KAKI

(Pedestrian Walkway)







SIAPA PEJALAN KAKI?

'vulnerable
road user'



FAKTA STATISTIK

9.1 %

FAKTOR PERTIMBANGAN

- Kemudahan capaian (accessibility)
- Aliran trafik utama tidak terganggu



JENIS LALUAN PEJALAN KAKI

- Lorong pejalan kaki (walkways)



JENIS LALUAN PEJALAN KAKI

- Siar kaki (sidewalks)



KRITERIA PENGGUNAAN

◎ Lokasi cadangan penyediaan fasiliti

1. Aktiviti pejabat, perniagaan dan kawasan kediaman
2. Menghubungkan kawasan-kawasan dalam Bandar
3. Rumah ibadat
4. Lintasan searas/Jejantas
5. Sekolah
6. Perhentian bas
7. Kawasan rekreasi dan kesukuan
8. Tempat kebudayaan dan pelancongan


◎ Tahap servis aliran pejalan kaki (sq.m/pk)

(>3.3 sq.m/pk)

A

(0.5 sq.m/pk)

F



CONTOH




PERTIMBANGAN DALAM REKA BENTUK




- Lebar Laluan Pejalan Kaki
- Ketinggian Ruang Kelegaan
- Pencahayaan
- Laluan Berbungung
- Penamatan Laluan
- Pengguna Istimewa
- Penyediaan Tanjakan (Ramp)
- Elakkan Halangan di Laluan

CONTOH

- Kelebaran minimum bagi pengguna berkerusi roda
(Sumber: AUSTROAD)




Contoh pemasangan tactile



CONTOH



Tanjakan menurun (ramp down)



CONTOH



Tanjakan menurun (ramp down)



THANK YOU
FOR
LISTENING

